

九黎城纸厂烟囱光影演绎装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：1,193,047.71

（大写）：壹佰壹拾玖万叁仟零肆拾柒元柒角壹分

其中：安全文明施工费（小写）：5746.15

（大写）：伍仟柒佰肆拾陆元壹角伍分

招 标 人： 工程造价
（单位盖章） 咨 询 人： （单位资质专用章）

法定代理人 法定代理人
或其授权人： （签字或盖章） 或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： 复 核 人：
（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：九黎城纸厂烟囱光影演绎装饰工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计						366012.48		
			B: 25W/447NM 激光调制: TTL或模拟调制 调制电压: ≦100KHz 输入信号±5V; 线性失真<2% 光束直径及发散角: 10mm :<2mard 扫描系统: 高速振镜扫描DT50KPPS 扫描角度: 正负25度 激光效果: 激光全彩线条, 三维线条效果, 线条 控制模式:DMX512, 主从机效果, 以太网 Art-Net, ILda25P软件接口, 自走, 声控 激光软件: （可选穿山甲FB4激光软件） DMX通道: 16通道 使用环境:室内外 适用场所:大型酒吧, 演出, 水幕激光秀, 灯光秀, 景区激光亮化, 户外激光地标等 工作温度: -20° C~50° C 冷却系统: 激光器带TEC制冷, 风冷智能控制 防水等级: IP65 使用寿命: 10000个小时 灯体尺寸: 71*54*43cm 灯体重量: 60KG 一装一航空箱: 75* 64*66cm 毛重: 85 KG 激光配置: RGB60W: (R15W+G22W+B25W) 输入电压: AC110-230V ±10% 额定频率: 50~60Hz					
本页小计						366012.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：九黎城纸厂烟囱光影演绎装饰工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计						366012.48		
			额定功率：800W 激光颜色：RGB全彩色 激光功率：RGB 62W 激光光源： G：22W/525NM R：15W/638NM B：25W/447NM 激光调制：TTL或模拟调制 调制电压：≦100KHz 输入信号±5V；线性失真<2% 光束直径及发散角：10mm :<2mard 扫描系统： 高速振镜扫描DT50KPPS 扫描角度：正负25度 激光效果：激光全彩线条，三维线条效果，线条 控制模式:DMX512, 主从机效果，以太网Art-Net, ILda25P软件接口，自走，声控 激光软件：（可选穿山甲FB4激光软件） DMX通道：16通道 使用环境:室内外 适用场所:大型酒吧，演出，水幕激光秀，灯光秀，景区激光亮化，户外激光地标等					
本页小计						366012.48		

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：九黎城纸厂烟囱光影演绎装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.022/费率	16.39	4686.71			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	5746.15			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	554.74			
合 计					10987.6			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

