







郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
1	床箱		1350*2000*300；16MM实木颗粒免漆板基材，三聚氰胺饰面。海棠角工艺。确认颜色为贝雷橡木-46.		张	700	
2	床箱		2000*2000*300；16MM实木颗粒免漆板基材，三聚氰胺饰面。海棠角工艺。确认颜色为贝雷橡木-46.		张	800	
3	床头柜		800*400*550：采用18MM实木颗粒板基材，三聚氰胺饰面定制配套床头柜，参考简约设计与奢华设计相碰撞的工艺风格定制，采用45°多斜边加印门抽面；封边颜色为贝雷橡木-16，柜体颜色按现场要求进行配套定制色；按业主要求定制智能灯带配套系统（红外线人体感应、灯带、变压器等）。		个	398	该项增加了费用，前期无真抽屉，现增加抽屉+滑轨，尺寸增大为800*400*550
4	床屏		采用16MM实木颗粒板基材、三聚氰胺饰面，定制加工碰角工艺编织硬包，按业主要求定制颜色（注：总体厚度40mm）		平方	342	
5	小床软包（靠背）		采用9MM实木多层基材、80MM高回弹海绵，棉麻布面层（面层按业主要求提供），制作安装软包		件	270	
6	大床软包（靠背）		采用9MM实木多层基材、80MM高回弹海绵，棉麻布面层（面层按业主要求提供），制作安装软包		件	360	
7	浴室柜		18MM实木颗粒免漆板基材，三聚氰胺饰面，整套品牌五金；碰角工艺；按业主要求定制颜色；按业主要求定制智能灯带配套系统（红外线人体感应、灯带、变压器等）。		件	700	
8	圆茶几		10MM金属架，喷塑工艺。免漆台面。斜边工艺。以深化图为准。台面颜色为贝雷橡木-46. 800*800*680		件	440	
9	椅子		木制脚架，高回弹海绵，防真皮。以深化图为准。		件	420	
10	圆凳				件	180	圆凳前期约定里面无改项
11	茶水柜		18MM实木多层免漆板基材，三聚氰胺饰面. 不含石材。不要门，看面加厚边。海棠角工艺。颜色为HT-8209 1000*500*800		件	720	
12	行李架		18MM实木颗粒免漆板基材，三聚氰胺饰面。碰角工艺。颜色为HT-8209 1000*550*500		件	330	该项之前名称换鞋凳
13	衣柜		18MM实木颗粒免漆板基材，三聚氰胺饰面，整套品牌五金；电箱隐藏门、碰角工艺；按业主要求定制颜色；按业主要求定制智能灯带配套系统（红外线人体感应、灯带、变压器等）。		平方	700	
14	木质护墙板		18MM实木颗粒板 2135*1000		平方	230	






郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
15	电视墙硬包		采用中纤阻燃板、BI级防火布料等制作安装		平方	350	
16	床头硬包		采用中纤阻燃板、BI级防火布料等制作安装		平方	350	
17	电视柜		电视下方不规则条柜:采用18MM实木颗粒板、钢架 等制作安装		米	480	含安装
18	格栅硬包		中纤阻燃板基材, BI级防火布料		平方	400	
19	镜子	/	竖挂、智能双标带除雾, 四周打砂		平方	300	含安装
20	电视	华为Vision4SE55寸 New 节	55寸		台	3350	含安装
21		华为Vision4SE65寸 New 节	65寸		台	3650	含安装
22	墙板（工字缝）墙板厚度一般在8mm		布纹碳墙板1220*2440*8		平方	46	
23	墙板（工字缝）墙板厚度一般在8mm		木纹墙板1220*3000*8		平方	46	
24	在8mm厚度墙板侧连接处开U型槽（按设计）		布纹碳墙板开U缝		平方	13	
25	8厘黑色工字条		中厚		支	15	3米长
26	墙板8厘黑色方阳角		中厚		支	22	3米长
27	8厘黑色收口条		中厚		支	15	
28	定制布纹7孔格栅				米	18	
29	6+8公分木纹同步线条		18厚度白色密度板雕刻线条		米	38	
30	黑色金属网红踢脚线6公分				米	15	
31	U型条覆膜布纹				支	26	
32	女宾区24柜		规格（长*宽*高）4800*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。铝合金衣通杆。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量






郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
33			规格（长*宽*高）2300*400 固定门板		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
34	女宾区26柜		规格（长*宽*高）5440*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。铝合金衣通杆。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量
35	女宾区穿衣凳		规格（长*宽*高）2200*600*450 18MM免漆多层实木		米	609.82	
36			规格（长*宽*高）2200*600 软包坐垫-棉麻布+50MM高回弹海绵		个	368.73	
37	女宾二次更衣架		规格（长*宽*高）6900*2060*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手PVC脚和PVC踢脚线，底板贴1MM铝箔		平方	737.45	按柜体柜门的平面面积进行计量
38			规格（长*宽*高）6900*750 门板：18MM欧松+柜体免拉手		平方	212.73	
39			规格（长*宽*高）200*2300 固定墙板		平方	212.73	
40	女宾走道		规格（长*宽*高）5300*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手PVC脚和PVC踢脚线，底板贴1MM铝箔		平方	737.45	
41			规格（长*宽*高）5300*750 门板：18MM欧松+柜体免拉手		平方	212.73	
42	女宾化妆区		规格（长*宽*高）1750*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手PVC脚和PVC踢脚线，底板贴1MM铝箔		平方	737.45	
43			规格（长*宽*高）1750*750 门板：18MM欧松+柜体免拉手		平方	212.73	
44	化妆台		规格（长*宽*高）4200*500*80+2400*500*80 柜体：50MM多层实木+不锈钢架		米	652.36	
45	女宾走道毛巾取放		规格（长*宽*高）8200*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手PVC脚和PVC踢脚线，底板贴1MM铝箔		平方	737.45	
46			规格（长*宽*高）8200*750 柜门：18MM欧松免漆，阻力铰链，柜体免拉手		平方	212.73	
47	男宾区40柜		规格（长*宽*高）7970*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。铝合金衣通杆。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量








郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
48	男宾区36柜		规格（长*宽*高）7170*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。铝合金衣通杆。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量
49			规格（长*宽*高）2100*400固定门板		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
50	男宾区穿衣凳		规格（长*宽*高）1100*600*450 18MM免漆多层实木		米	609.82	
51			规格（长*宽*高）1100*600 软包坐垫-棉麻布+50MM高回弹海绵		个	368.73	
52	男宾二次更衣架		规格（长*宽*高）6870*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手PVC脚和PVC踢脚线，底板贴1MM铝箔		平方	737.45	按柜体柜门的平面面积进行计量
53			规格（长*宽*高）6870*750 门板：18MM欧松+柜体免拉手		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
54	男宾走道毛巾取放		规格（长*宽*高）3800*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手PVC脚和PVC踢脚线，底板贴1MM铝箔		平方	737.45	按柜体柜门的平面面积进行计量
55			规格（长*宽*高）3800*750 柜门：18MM欧松免漆，柜体免拉手		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
56	男宾干发区		规格（长*宽*高）1520*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手PVC脚和PVC踢脚线，底板贴1MM铝箔		平方	737.45	按柜体柜门的平面面积进行计量
57			规格（长*宽*高）1520*750 柜门：18MM欧松免漆，柜体免拉手		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
58	化妆台		规格（长*宽*高）4700*500*80 柜体：多层实木+不锈钢架		米	652.36	
59	搓背按摩区		规格（长*宽*高）3300*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	737.45	按柜体柜门的平面面积进行计量
60			规格（长*宽*高）3300*750 柜门：18MM欧松免漆，柜体免拉手		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
61	搓背女宾去		规格（长*宽*高）1400*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。铝合金衣通杆。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量
62	搓背男宾去		规格（长*宽*高）1400*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。铝合金衣通杆。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量







郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
63	家庭毛巾取放		规格（长*宽*高）1000*2100*550 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手PVC脚和PVC踢脚线，底板贴1MM铝箔		平方	737.45	按柜体柜门的平面面积进行计量
64			规格（长*宽*高）1000*750 柜门：18MM欧松免漆，阻力铰链，柜体免拉手		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
65	家庭二次更衣		规格（长*宽*高）2200*2100*400 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手PVC脚和PVC踢脚线，底板贴1MM铝箔		平方	737.45	按柜体柜门的平面面积进行计量
66			规格（长*宽*高）2200*750 柜门：18MM欧松免漆，阻力铰链，柜体免拉手		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
67	温泉接待大厅（入口闸机左、右）		规格（长*宽*高）1953*3500*380 规格（长*宽*高）2310*350*380 柜体：E1级18MM免漆多层实木+18MM免漆多层背板，底板贴铝箔，所有柜体为独立柜。		平方	992.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
68			规格（长*宽*高）1953*750 规格（长*宽*高）2310*750 门板：18MM欧松+柜体免拉手，图特钛金阻力铰链。		平方	212.73	
69			灯光3500K-650MM（		支	70.91	
70			变压器		个	70.91	
71			开关，触摸开关		个	42.55	
72	换鞋区36柜		规格（长*宽*高）2200*1860*400 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量
73	换鞋区48柜		规格（长*宽*高）3030*1860*400 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量
74	换鞋区114柜		规格（长*宽*高）7370*1860*400 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量






郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
75	换鞋区138柜		规格（长*宽*高）9000*1860*400 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM免漆多层背板，柜门：18MM欧松免漆，锁甲方自配，工厂开锁孔，图特钛金阻力铰链，底板贴1mm厚铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量
76	换鞋凳		规格（长*宽*高）1500*400*450 18MM免漆多层实木		米	609.82	
77			规格（长*宽*高）1500*400 软包坐垫+棉麻布+50MM高回弹海绵		个	368.73	
78	布草洗消间		规格（长*宽*高）8000*2100*500柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	992.73	按柜体柜门的平面面积进行计量，布草间柜子所有层板为23MM厚多层实木，门板18mm实欧松板，底板全部贴1MM铝箔，门板配明装外置拉手，PVC脚和黑色PVC踢脚线，图特钛金阻力铰链，具体见深化图纸。
79	布草库房		规格（长*宽*高）2350*2100*500柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	992.73	
80	女宾布草间		规格（长*宽*高）2200*2100*500柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	992.73	
81	男宾布草间		规格（长*宽*高）2400*2100*500柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	992.73	
82	地热休息屋		规格（长*宽*高）6400*400*2300柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM背板，底板贴1MM铝箔。		平方	737.45	按柜体柜门的平面面积进行计量
83			规格（长*宽*高）6400*750门板：18MM欧松板，门板免拉手，图特钛金铰链，		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
84	咖啡厅		规格（长*宽*高）1600*4300*370柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM背板，柜门：18MM欧松免漆，阻力铰链，底板贴1MM铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	680.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
85			规格（长*宽*高）1800*530*370圆弧门洞柜体		平方	850.91	按柜体柜门的平面面积进行计量
86			规格（长*宽*高）3666*1800圆弧门洞		个	1418.18	
87			规格（长*宽*高）1600*750门板：18MM欧松板，门板免拉手		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
88	男卫		规格（长*宽*高）1940*550*400柜体：E1级18MM多层实木免漆板+5MM背板+底板贴1MM铝箔 门板：18MM欧松板+柜体免拉手+承重吊码		米	737.45	
89	女卫		规格（长*宽*高）1940*550*400柜体：E1级18MM多层实木免漆板+5MM背板+底板贴1MM铝箔 门板：18MM欧松板+柜体免拉手+承重吊码		米	737.45	



郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
90	服务台背后		规格（长*宽*高）7360*3200*350柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM背板，底板贴1MM铝箔，PVC脚+PVC踢脚线		平方	737.45	按柜体柜门的平面面积进行计量
91			规格（长*宽*高）7360*850*350门板：18MM欧松板，门板免拉手，图特铰链。		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
92			灯光3500k-1000MM-2000MM		支	113.45	
93			灯光3500k-1000MM以内		支	70.91	
94			灯光3500k-2000以上		支	156.00	
95			变压器		个	70.91	
96			开关，触摸开关		个	42.55	
97	公共卫生间		规格（长*宽*高）2000*550*350柜体：E1级18MM多层实木免漆板+5MM背板+底板贴1MM铝箔 门板：18MM欧松板+柜体免拉手+承重		米	737.45	
98	二楼温泉简餐厅		规格（长*宽*高）1300+1500+1300*4300柜体：E1级18MM免漆多层实木+不要背板，底板贴铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	680.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
99			规格（长*宽*高）1300*800+1300*800+1500*800柜门：18MM欧松免漆，图特钛金阻力铰链，柜体免拉手。双面门		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
100	电脑游戏区		规格（长*宽*高）6300*550*45 60MM多层实木台板+钢架		米	780.00	
101	包房备餐台		规格（长*宽*高）2192*900*400柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM背板，柜门：18MM欧松板+免拉手，石材客户自备，底板贴铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。图特钛金铰链		米	921.82	
102	会议茶水间		规格（长*宽*高）3640*900*400 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM背板，柜门：18MM欧松板+免拉手，石材客户自备，底板贴铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。图特钛金铰链		米	921.82	
103			图特三节阻力轨道		个	113.45	
104	会议准备间		规格（长*宽*高）6900*2200*350 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM背板+23厚层板 柜门：18MM欧松板，柜体免拉手+门锁，底板贴铝箔，PVC脚+PVC踢脚线，图特钛金铰链		平方	1006.91	按柜体柜门的平面面积进行计量
105	中会议室		规格（长*宽*高）2000*2200*350 柜体18MM免漆多层实木+5MM背板 +25厚层板 柜门：18MM欧松板，柜体免拉手+门锁，底板贴铝箔，PVC脚+PVC踢脚线		平方	1006.91	按柜体柜门的平面面积进行计量
106	盐浴中心办公室		柜体18MM免漆多层实木+5MM背板 柜门：18MM欧松板，柜体免拉手+门锁，底板贴铝箔，PVC脚+PVC踢脚线		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量
107			抽屉图特三节阻力轨道		个	113.45	

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
108	男卫		规格（长*宽*高）1940*550*350 柜体：E1级18MM多层实木免漆板+5MM背板+底板贴1MM铝箔，石材客户自备 门板：18MM欧松板+柜体免拉手+承重吊码		米	737.45	
109	女卫		规格（长*宽*高）1940*550*350 柜体：E1级18MM多层实木免漆板+5MM背板+底板贴1MM铝箔，石材客户自备 门板：18MM欧松板+柜体免拉手+承重吊码		米	737.45	
110	大包间卫浴柜		规格（长*宽*高）1100*550*2 柜体：E1级18MM多层实木免漆板+5MM背板+底板贴1MM铝箔，石材客户自备 门板：18MM欧松板+柜体免拉手+承重吊码		米	737.45	
111	三楼包间公区		规格（长*宽*高）3250*3600*370 柜体：E1级18MM免漆多层实木+不要背板，底板贴铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	680.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
112			规格（长*宽*高）3250*750*2 柜门：18MM欧松免漆，阻力铰链，柜体免拉手。双面门		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
113			规格（长*宽*高）7400*3600*370 柜体：E1级18MM免漆多层实木+不要背板，底板贴铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	680.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
114			规格（长*宽*高）7400*750 柜门：18MM欧松免漆，阻力铰链，柜体免拉手。双面门		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
115			灯光-500MM		支	70.91	
116			灯光3500k-1500MM-1900MM		支	113.45	
117			变压器		个	70.91	
118			开关，触摸开关		个	42.55	
119	三楼包间过道		规格（长*宽*高）3770*3600*370 柜体：E1级18MM免漆多层实木+不要背板，底板贴铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		平方	680.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
120			规格（长*宽*高）3770*750*2 柜门：18MM欧松免漆，阻力铰链，柜体免拉手。双面门		平方	212.73	按柜体柜门的平面面积进行计量
121			灯光-500MM		支	70.91	
122			灯光3500k-1500MM-1900MM		支	113.45	
123			变压器		个	70.91	
124			开关，触摸开关		个	42.55	
125	包房备餐台1		规格（长*宽*高）1440*1800*900*400 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM背板，柜门：18MM欧松板+免拉手，石材客户自备，底板贴铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。		米	921.82	
126	抽屉		图特三节阻力轨道		个	113.45	
127	包房备餐台2		规格（长*宽*高）1440*1800*900*400 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM背板，柜门：18MM欧松板+免拉手，石材客户自备，底板贴铝箔，PVC脚和PVC踢脚线。图特钛金铰链		米	921.82	
128	抽屉		图特三节阻力轨道		个	113.45	
129	三楼前台办公室		规格（长*宽*高）2460*2200*350 柜体：E1级18MM免漆多层实木+5MM背板，柜门：18MM欧松板，柜体免拉手+门锁		平方	921.82	按柜体柜门的平面面积进行计量

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
			图特三节阻力轨道		个	113.45	
131	1楼布草1		规格（长*宽*高）3670*1400*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	992.73	按柜体柜门的平面面积进行计量，布草间柜子所有层板为23MM厚实木颗粒板，门板18mm实木颗粒板，底板全部贴1MM铝箔，门板配明装外置拉手，PVC脚和黑色PVC踢脚线，图特钛金阻力铰链，具体见深化图纸。
132	1楼布草2		规格（长*宽*高）5270*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	993.73	
133	2楼布草		规格（长*宽*高）3670*1400*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	994.73	
134	2楼布草2		规格（长*宽*高）5270*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	995.73	
135	3楼布草1		规格（长*宽*高）3670*1400*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	996.73	
136	3楼布草2		规格（长*宽*高）5270*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	997.73	
137	4楼布草1		规格（长*宽*高）3670*1400*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	998.73	
138	4楼布草2		规格（长*宽*高）5270*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	999.73	
139	5楼布草1		规格（长*宽*高）3670*1400*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	1000.73	
140	5楼布草2		规格（长*宽*高）5270*2100*500 柜体：E1级18MM多层实木+5MM背板+23MM层板 柜门：18MM欧松板+明装拉手		平方	1001.73	

郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程（盐浴中心及接待中心）床、衣柜、电视及软硬包等材料采购招标
清单

序号	材料名称	照片	材料说明	品牌/产地	单位	限价单价	备注
----	------	----	------	-------	----	------	----

备注：包含供应、运输、到场验收合格开具13%增值税专用发票。