

# 郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程 (灯具及零星水电材料采购) 招标清单

序号	材料名称	规格尺寸	单位	招标含税单价	备注
1	木方	50*90*3000	米	5.94	
2	木方	50*90*2000	米	5.94	
3	红板（九层板）	1.83m X 0.92m	张	50.285	
4	自粘泡沫海绵条(实心)	9.5mm*12mm*1000mm	根	6.55	
5	干粉灭火器	5KG	套	89.7	
6	LED 高压灯带（白光）	6000K	米	10.5	
7	植筋胶	18KG	桶	225	
8	保护膜（自粘加厚款）	2.8m	个	40	
9	保护膜（自粘加厚款）	2.7m	个	36	
10	热镀锌扁铁	30*3	m	4.30965	
11	热镀锌扁铁	40*4	m	7.6616	
12	热镀锌圆钢	14#	米	6.5424212	
13	热镀锌管	30*30*3	吨	4920	
14	热镀锌丝杆（9米长）	10	支	7	
15	轻钢龙骨收边条（加厚型）	25mm*20mm*13mm	米	12	
16	304 不锈钢方管	100mm*50mm*3mm	米	139.9	
17	夹耳钻尾螺丝	3cm	盒	35	
18	黑色 L 型金属收口条	2cm*2cm*1.0	米	14.125	
19	钢排钉（国标）600 支	ST25	盒	8	
20	反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	1.5mm	平方	16.5	

21	东方雨虹 JS 防水涂料（11 型）	18KG	桶	153	
22	东方雨虹背胶	18KG	桶	180	
23	东方雨虹瓷砖胶（c 4 0 0）	20KG	包	52	
24	调平器（升降）	2.5mm	个	2.94	
25	内墙净味乳胶漆（立邦）	25KG	桶	280	
26	西顿嵌入式筒防炫灯	开孔尺寸：75mm 功率：7W 色温：3500K/4000K 显色性：Ra≥90 光通量：720LM	套	36.5	
27	西顿嵌入式防潮防炫筒灯	开孔尺寸：75mm 功率：7W 色温：3500K/4000K 显色性：Ra≥90 光通量：520LM	套	36.5	
28	西顿嵌入式防炫射灯	开孔尺寸：75mm 功率：7W 色温：3500K/4000K 显色性：Ra≥90 光通量：765LM	套	62	
29	西顿单头格栅防炫射灯	开孔尺寸：75mm 功率：7W 色温：3500K/4000K 显色性：Ra≥90 光通量：650LM	套	70.5	
30	三防吸顶灯	开孔尺寸：380mm 功率：24W 色温：4000K 显色性：Ra≥90 光通量：1920LM	套	130	
31	24V 低压灯带	开孔尺寸：8mm 功率：10W/m 色温：3500K 显色性：Ra≥90 光通量：1200LM	米	15.27	
32	24V 低压灯带专用接头		个	5	

33	灯带驱动器	300W	套	135	
34	灯带驱动器	100W	套	95	
35	艺术壁灯		套	358	
36	艺术吊灯		套	150	
37	换气扇（纯铜电机）	300*300	套	198	
38	声测管	6米长*1.2厚	根	37.2	
39	玻纤网格布（120克）	1米宽	米	1.46	
40	阻燃电线	ZC-BVR-10 100米/圈	圈	885	
41	电缆线 WDZCN-YJY	3*50	m	143.15	
42	电缆线	wdzb-yjy-b1-0.6/kv-4*16	米	58.17	
43	电缆线	wdzb-yjy-b1-0.6/kv-4*25+1*16	米	93.16	
44	电缆线	wdzb-yjy-b1-0.6/kv-4*10	米	37.46	
45	电缆线	wdzb-yjy-b1-0.6/kv-5*16	米	62.09	
46	电缆线	wdzb-yjy-b1-0.6/kv-5*10	米	50.94	
47	铝芯电缆线（国标）	4*16+1*10	米	11.32	
48	1p空开（德力西）	32A	个	8	
49	2p漏电保护器（德力西）	63A	个	30	
50	铝方通	100*50*1.2	米	15	