# <u>蚩尤九黎城(一期)装饰装修项目</u>工程 招标控制价

招标控制价(小写):	2031413. 93		
(大写)	: 贰佰零叁万壹仟肆佰壹拾	<u>叁元玖角叁分</u>	
其中:安全文明施工	【费用(小写): <u>0</u>		
	(大写): 零元整		
招 标 人: _	(单位盖章)	工程造价 咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: _	{招标人信息∖法定代表人} (签字或盖)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编 制 人: _	 (造价人员签字盖专用章)	审 核 人:	

时间: 年 月 日

#### 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 蚩尤九黎城(一期)装饰装修项目

第1页共1页

项目			第 1 页				
				其 中			
序号	单项工程名称	金 额 (元)	暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)		
1	蚩尤九黎城(一期)装饰装修项 目	2031413. 93			141224.66		
	合 计	2031413. 93			141224.66		
	FI VI	2031413, 93			171227,00		

注:本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

#### 单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 蚩尤九黎城(一期)装饰装修项目

第1页共1页

	: 蚩尤九黎城(一期)装饰装修项目				第1页共1页
				其 中	
序号	单位工程名称	金 额 (元)	暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	1. 于夷门	84800.99			4481. 58
2	2. 方夷门、黄夷门、玄夷门	252215. 29			12743. 83
3	3. 碉楼	73797. 28			6220. 98
4	4. 天枢台	71998. 48			5951.45
5	5. 苗王府	344918. 42			29193. 23
6	6. 接龙桥	91352. 93			7662. 81
7	7. 玉衡台	282549.83			20815. 38
8	8. 蚩尤大殿	5150. 88			438. 44
9	9. 蚩家院	25147.94			2308. 97
10	10. 黎家院	231855. 23			14763. 70
11	11. 苗戏楼	284028. 48			16496. 00
12	12. 九黎部落七	69205. 28			2870. 53
13	13. 九黎宫	214392. 90			17277. 76
	合 计	2031413.93			141224.66

注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 1. 于夷门

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	84, 800. 99		
(J. 57)			
	捌万肆仟捌佰元玖角玖分 明施工费(小写): 0		
共11. 女主义	· 大写): <u>*</u> で で で で で で で で で で で で で で で で で で で		
招 标 人:	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
	时间: 年	月日	

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 1. 于夷门 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	74797. 42	
1. 1	1木作工程	2422. 73	
1.2	2屋面工程	17062. 09	
1.3	3油漆彩画工程	8075. 38	
1.4	4拆除工程	7421. 2	
1.5	5措施项目	39816. 02	
2	措施项目费	2812. 95	
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	4481. 58	_
5	税金	2709. 04	_
	投标报价合计=1+2+3+4+5	84, 800. 99	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 1. 于夷门 第 1 页 共 1 页

<b>ċ</b> □	TI lath	金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	2812. 95	
2. 1	其中:安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费	346. 85	
	措施项目费合计=1+2	2812. 95	

工程名称: 1. 于夷门 第 1 页 共 6 页

序号	·	<b>蛋</b> 目 <b>4.4</b> a	で ロ att / T	江見遊停	て印艮.		金额(元)	
<b>予</b> 写	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	1	木作工程						
1	020501001002	圆柱	[项目特征] 1. 构件名称、类别: 圆木柱 2. 木材品种: 松原木 3. 构件规格: Φ 250mm 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	тЗ	0. 44	1831. 16	805. 71	
2	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品中:杉木板 3. 刨光思求:一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	20	18. 95	379	
3	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	141	5	705	
		1	本页小计	ļ	<u> </u>		1889. 71	

工程名称: 1. 于夷门 第 2 页 共 6 页

Ė P	75 CJ 162 TT	<b>蛋日</b> 5 45	在日此年	11.目.故人	<b>工和目</b>		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
4	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称: 置瓦条 2. 构件截面尺寸: 20*30mm 3. 木材品种: 杉枋条 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	289. 23	0. 48	138. 83	
5	020508023001	山花板	[项目特征] 1. 板宽厚度:20mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	5. 62	70. 14	394. 19	
	2	屋面工程						
			本页小计		•		533. 02	

工程名称: 1.于夷门 第 3 页 共 6 页

序号	海口护切	商日女粉	商口転行	11.县. 台 ໄ宁	<b>工和</b> 具		金额 (元)	
序专	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020602005001		[项目特征] 1. 戗脊长度: 2. 0m 2. 脊件类型、规格尺寸: 滚筒脊, 130*32 0mm 3. 铁件种类、规格: Φ8钢筋 4. 坐浆的配合比及强度等级: C30细石混凝土+5%麻丝 [工作内容] 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 砌筑 4. 抹面 5. 刷黑水 6. 桐油一度	条	1	197. 49	197. 49	
2	020602012001	戗脊捲头	[项目特征] 1. 规格尺寸:320*1000mm 2. 雕塑形式:云头 3. 砂浆类型及强度等级:C30细石混凝土+5%麻丝 4. 铁件中类、规格:Φ8钢筋 [工作样内容] 1. 放送电影 2. 调运砂浆 3. 铁件等 4. 破实铁电 5. 张车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车车	只	1	1256. 15	1256. 15	
			A. 本页小计	ļ .	1		1453. 64	

工程名称: 1.于夷门 第 4 页 共 6 页

序号	话口护切	西日女物	帝口牡ケ	江县英层	工和具		金额 (元)	
<b>予</b> 写	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
3	020601003001	小青瓦屋面	[项目特征] 1. 屋面类型: 坡屋面 2. 瓦件规格尺寸: 175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级: 麻刀灰 4. 基层材容] 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 部分铺底灰 4. 轧楞 5. (部分打眼)铺瓦 6. 嵌缝 7. 抹面二糙一光 8. 刷黑水 9. 桐油一度	m2	185	84. 37	15608. 45	
	3	油漆彩画工程						
1	020903001001	上架构件油漆	[项目特征] 1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 [工作内容] 1. 材料调制 2. 基层清理 3. 分层做地仗 4. 刮浆灰 5. 刮腻子 6. 刷油漆	m2	317. 59	25. 32	8041.38	
			本页小计	-			23649.83	

工程名称: 1.于夷门 第 5 页 共 6 页

ch II	蛋口炉刀	帝日石孙	· 京日 44:47	11.目. 公 仁	<b>〒</b> 和艮.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
2	011406001001	12* W DL/M/SC	[项目特征] 1. 基层类型:混凝土 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:1 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两面 5. 部位:外墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	т2	2. 31	14. 72	34	
	4	拆除工程						
1	011602002001		[项目特征] 1. 构件名称: 戗脊、戗吻 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 320*3000 mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	т3	0. 12	597. 21	71. 67	
2	011607001001	刚性层拆除	[项目特征] 1. 刚性层厚度:50mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	185	11. 99	2218. 15	
	ı	ı	本页小计	!			2323. 82	

工程名称: 1.于夷门 第 6 页 共 6 页

ė u	75 F 10 10 T T T	-ED 24	75 E 11+ 77	11 目 丛 仏	<b>子</b> 和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为 50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	9. 37	447. 66	4194. 57	
4	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	9. 37	99. 98	936. 81	
	5	措施项目						
1	021001002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 8m以内 3. 安全网: 密目安全网 4. 其它说明: 景区修缮, 零星项目, 人工 *2	m2	540. 35	14. 11	7624. 34	
2	02B001	立柱顶升	1. 名称: 立柱顶升 2. 工作内容: 将立柱采用千斤顶顶升,达 到接柱要求,接柱后回稳	根	6	5137. 57	30825. 42	
3	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类: 水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	1366. 26	1366. 26	
							44947. 4	
	本页小计							
<u></u>			合 计				74797. 42	

#### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 1. 于夷门 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部措施人工) 大工费-石(工) 大工费-人工) 大工,	8. 63	2466. 1			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆费-石(工力) 机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工工工人施爆费工技机方爆费工技机方属于石(减力) 机方爆费工工工人施爆费工人,从下,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1. 23	346. 85			
		合 计 ————————————————————————————————————			2812. 95			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 1. 于夷门 第 1 页 共 1 页

工/生/17/1/1/1/1	: 1. 丁吳口		<i>™</i> 1	贝 共 1 贝
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石 方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石 方规费(人) *0.082/费率	15. 13	4481. 58
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2709. 04
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	2462. 76
2. 2	附加税	增值税	10	246. 28
2. 3	环境保护税	按实计算		
		合计		7190. 62

# 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门 工程 招标控制价

招标控制价(小写):	252, 215. 29		
(大写):	<u> 贰拾伍万贰仟贰佰壹拾伍元</u>	贰角玖分	
其中:安全文	明施工费(小写) : <u>0</u>		
	(大写): <u>零元整</u>		
招标人:	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	223215. 54	
1. 1	1石作工程	16664. 2	
1.2	2木作工程	6792. 13	
1.3	3屋面工程	46825. 35	
1.4	4油漆彩画工程	23392. 14	
1.5	5拆除工程	7283. 55	
1.6	6措施项目	122258. 17	
2	措施项目费	8198. 71	
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	12743. 83	
5	税金	8057. 21	_
	投标报价合计=1+2+3+4+5	252, 215. 29	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门

第1页 共1页

<b>₽</b> □	SE II II II	金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	8198.71	
2.1	其中:安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费	1018.75	
	措施项目费合计=1+2	8198.71	

工程名称: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门

第 1 页 共 5 页

ch D	75 CI 162 TO	蛋日 54	项目特征 计量		て印艮.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称		计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	1	石作工程						
1	020206001001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格:青石,400*400*550mm 2. 石表面加工要求及等级:带雕饰莲瓣 3. 式样:按设计要求	只	20	833. 21	16664. 2	
	2	木作工程						
1	020501001001	圆柱	[项目特征] 1. 构件名称、类别: 圆木柱 2. 木材品种: 松原木 3. 构件规格: \$\phi\$ 250mm 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	0. 79	2010. 97	1588. 67	
2	020501001002	圆柱	[项目特征] 1. 构件名称、类别: 圆木柱 2. 木材品种: 松原木 3. 构件规格: \$\phi\$ 300mm 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	0.85	1805. 85	1534. 97	
	本页小计						19787. 84	

工程名称: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门 第 2 页 共 5 页

ch D	否旦启力	否旦力物	75 D 4t /T	11.目. 公 仁	<b>〒</b> 和艮.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
3	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	60	18. 95	1137	
4	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	423	5	2115	
5	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称: 置瓦条 2. 构件截面尺寸: 20*30mm 3. 木材品种: 杉枋条 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	867. 69	0. 48	416. 49	
3       屋面工程								
			本页小计				3668. 49	

工程名称: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门 第 3 页 共 5 页

다 므	海口护切	项目名称 项目特征 t	11. 县	<b>丁</b> 和县		金额 (元)		
序号	项目编码	坝日名M		计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020601003001	[项目特征] 1. 屋面类型: 坡屋面 2. 瓦件规格尺寸: 175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级: 麻刀灰 4. 基层材料种类: 泥背麻刀 [工作内容] 1. 运输 小青瓦屋面 2. 调运砂浆 3. 部分铺底灰 4. 轧楞 5. (部分打眼) 铺瓦 6. 嵌缝 7. 抹面二糙一光 8. 刷黑水 9. 桐油一度		т2	555	84. 37	46825. 35	
	4	油漆彩画工程						
1	020903001001	[项目特征] 1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 [工作内容] 1. 材料调制 2. 基层清理 3. 分层做地仗 4. 刮浆灰 5. 刮腻子 6. 刷油漆		m2	923. 86	25. 32	23392. 14	
	5							
			本页小计				70217. 49	

工程名称: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门 第 4 页 共 5 页

ci D	否口炉刀	<b>英日</b>	75 D 4t 4T	江县总员	<b>丁卯</b> 貝.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	011607001001	[项目特征] 1. 刚性层厚度: 50mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输		m2	185	11. 99	2218. 15	
2	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	9. 25	447. 63	4140. 58	
3	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	9. 25	99. 98	924. 82	
	6	措施项目						
1	021001002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 8m以内 3. 安全网: 密目安全网 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 拆除脚手架后材料分类堆放	m2	1215	14. 05	17070. 75	
2	02B001	立柱顶升	1. 名称:立柱项升 2. 工作内容:将立柱采用千斤顶项升,达 到接柱要求,接柱后回稳	根	20	5137. 57	102751. 4	
			本页小计				127105.7	

工程名称: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门

第 5 页 共 5 页

2. [	-75 ET /eb 77	-E F 41L	-C D.H. / T	N E & D.	~10 E		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
3	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类: 水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	2436. 02	2436. 02	
-								
	本页小计							
	本页小计2436.02合 计223215.54							

#### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部措施人工) 大工费-石(工) 大工费-人工) 大工,	8. 63	7179. 96			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆力+ 一石(工人方)+ 一石(工)+ 一石(工)+ 一石(工)+ 一石(工)+ 一石(工)+ 一一石(工)+ 一一大人方(工)+ 一一大人方(大方)+ 一一大人,一一大人,一一大人,一一大人,一一大人,一一大人,一一大人,一一大人	1. 23	1018. 75			
		合 计			8198.71			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门

第 1 页 共 1 页

工程名称	: 2. 方夷门、黄夷门、玄夷门		第 1	页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石 方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石 方规费(人)*0.082/费率	15. 13	12743. 83
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		8057. 21
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	7324. 74
2. 2	附加税	增值税	10	732. 47
2. 3	环境保护税	按实计算		
	<u>.</u>	L 合计		20801.04

`	プロコン	
3.	碉楼	

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	73, 797. 28		
(大写):	柒万叁仟柒佰玖拾柒元贰角	捌分	
其中:安全文	明施工费(小写): <u>0</u>		
	(大写): <u>零元整</u>		
招标人:	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
	时间: 年	月日	

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 3. 碉楼 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	61323. 89	
1.1	1木作工程	4065. 16	
1.2	2屋面工程	23391. 58	
1.3	3油漆彩画工程	6612. 82	
1.4	拆除工程	10470. 92	
1.5	4措施项目	16783. 41	
2	措施项目费	3894. 9	
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	6220. 98	
5	税金	2357. 51	
	投标报价合计=1+2+3+4+5	73, 797. 28	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 3. 碉楼 第 1 页 共 1 页

ė o		金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	3894. 9	
2. 1	其中:安全文明施工费		
2. 2	建设工程竣工档案编制费	479. 87	
	措施项目费合计=1+2	3894. 9	

工程名称: 3. 碉楼 第 1 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	1	木作工程						
1	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	83. 18	18. 95	1576. 26	
2	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	415. 88	5	2079. 4	
3	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称:置瓦条 2. 构件截面尺寸:20*30mm 3. 木材品种:杉枋条 4. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	853. 13	0. 48	409. 5	
	2	屋面工程	<u> </u>					
			本页小计				4065. 16	

工程名称: 3. 碉楼 第 2 页 共 3 页

ch II	7四 12 12 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	<b>西日</b> 4 4 4	<b>常日此</b> 年 - 11月茶丛	て和目.		金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征 	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4. 基层材料种类:泥背麻刀 5. 其它说明:景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	277. 25	84. 37	23391.58	
	3	油漆彩画工程						
1	020903001001	上架构件油漆	1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 3. 其它说明: 景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	261. 17	25. 32	6612. 82	
		拆除工程						
1	011607001001	刚性层拆除	[项目特征] 1. 刚性层厚度: 50mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	277. 25	10. 39	2880. 63	
2	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	13.86	447. 66	6204. 57	
		-	本页小计	•	•		39089.6	

工程名称: 3. 碉楼 第 3 页 共 3 页

							()	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	金额(元)	 其中:暂估价
3	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	13.86			ЛІТЕНИ
	4	措施项目						
1	021001002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 30m以内 3. 安全网: 密目安全网 4. 其它说明: 景区修缮, 零星项目, 人工 *2	m2	1318.94	10. 89	14363. 26	
2	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类: 水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	2420. 15	2420. 15	
		<u> </u>		1			18169. 13	
			合 计				61323. 89	

## 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 3. 碉楼 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部措施大學, 人工, 人工, 人工, 人工, 人工, 大工, 大工, 大工, 大工, 大工, 大工, 大工, 大工工, 大工	8. 63	3415. 03			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土人方方石费,1、00019/费,1、00019/费。0.0019/	1. 23	479. 87			
		合 			3894. 9			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 3. 碉楼 第 1 页 共 1 页

工性石你	• • • • • • • • •		/14 -	火 犬 1 火
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石 方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石 方规费(人)*0.082/费率	15. 13	6220. 98
2	税金	2. 1 + 2. 2 + 2. 3		2357. 51
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	2143. 19
2.2	附加税	增值税	10	214. 32
2. 3	环境保护税	按实计算		
		<del></del>		8578. 49

1	天	ద	$ \stackrel{\triangle}{\hookrightarrow} $
4.		$\Gamma \Gamma \Delta$	

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	: 71, 998. 48		
(十字):	· 光下亭廷孙岳孙长捌元肆奋	扣公	
	: <u>柒万壹仟玖佰玖拾捌元肆角</u>	<u> 1711/73</u>	
其中:安全文	明施工费(小写): <u>0</u>		
	(大写): <u>零元整</u>		
招 标 人:		工程造价 咨 询 人:	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:		法定代理人 或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	

时间: 年 月 日

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 4. 天枢台 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	60042.76	
1. 1	1木作工程	5805. 79	
1.2	2屋面工程	25600. 39	
1.3	3油漆彩画工程	7237. 22	
1.4	拆除工程	11460. 34	
1.5	4措施项目	9939. 02	
2	措施项目费	3704. 22	
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	5951. 45	-
5	税金	2300.05	_
	投标报价合计=1+2+3+4+5	71, 998. 48	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 4. 天枢台 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)				
		合价	其中: 暂估价			
1	施工技术措施项目					
2	施工组织措施项目	3704. 22				
2. 1	其中:安全文明施工费					
2.2	建设工程竣工档案编制费	455. 52				
措施项目费合计=1+2		3704. 22				

工程名称: 4. 天枢台 第 1 页 共 3 页

	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
序号						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	木作工程						
1	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	91.03	18. 95	1725. 02	
2	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	455. 15	5	2275. 75	
3	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称: 置瓦条 2. 构件截面尺寸: 20*30mm 3. 木材品种: 杉枋条 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	3112. 1	0. 58	1805. 02	
	2	屋面工程	<u> </u>					
本页小计						5805. 79		

工程名称: 4. 天枢台 第 2 页 共 3 页

		~ P 1.41					金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
1	020601003001	小青瓦屋面	[项目特征] 1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4. 基层材容 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 部分铺底灰 4. 轧楞 5. (部分打眼)铺瓦 6. 嵌缝 7. 抹面二糙一光 8. 刷黑水 9. 桐油一度	т2	303. 43	84. 37	25600. 39		
	3	油漆彩画工程							
1	020903001001	上架构件油漆	1. 基层处理方法:刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:熟桐油,刷二遍 3. 其它说明:景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	285. 83	25. 32	7237. 22		
		拆除工程							
1	011607001001	刚性层拆除	[项目特征] 1. 刚性层厚度: 50mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	303. 43	10. 39	3152. 64		
			本页小计				35990. 25		

工程名称: 4. 天枢台 第 3 页 共 3 页

2- []	-st 🖂 (A-ra		-55 E 4th / T	N = 4 /).	<b>-711</b> E		金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
2	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	15. 17	447. 66	6791		
3	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距: 5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	15. 17	99. 98	1516. 7		
	4	措施项目							
1	021001002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 30m以内 3. 安全网: 密目安全网 4. 其它说明: 景区修缮, 零星项目, 人工 *2	m2	928	6. 88	6384. 64		
2	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类:水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	3554. 38	3554. 38		
							18246. 72		
			合 计				60042.76		

#### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 4. 天枢台 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部措施大工费-石人工工人工) 大工费-石人工, 大工费-石人工, 大工费-石石石石石石石工工人。 大大概, 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	8. 63	3248. 7			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆力工费) 一石(工),一个人方, 一个大大大方, 一个大大大方, 一个大大大方, 一个大大大方, 一个大大大方, 一个大大大大大大大大大大大大, 一个大大大大大大大大大大, 一个大大大大大大大大大大	1. 23	455. 52			
		合 计			3704. 22			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 4. 天枢台 第 1 页 共 1 页

工程名称: 4. 大枢台 第 1 页							
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)			
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石 方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石 方规费(人) *0.082/费率	15. 13	5951. 45			
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2300. 05			
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	2090. 95			
2. 2	附加税	增值税	10	209. 1			
2. 3	环境保护税	按实计算					
		L 合计		8251.			

_	-11	• —	_		-
<b>b.</b>	Ħ	-	<u> </u>	付	r

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	344, 918. 42		
(大写):	<u>叁拾肆万肆仟玖佰壹拾捌元</u>	肆角贰分	
其中:安全文	明施工费(小写): <u>0</u>		
	(大写): <u>零元整</u>		
招 标 人:	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:		法定代理人 或其授权人:	
/ <del></del>	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
	时间: 年	月 日	

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 5. 苗王府 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	286200. 23	
1.1	1木作工程	44122. 19	
1.2	2屋面工程	83785. 32	
1.3	3油漆彩画工程	71776. 38	
1.4	拆除工程	34100. 46	
1.5	4措施项目	52415. 88	
2	措施项目费	18506. 27	
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	29193. 23	
5	税金	11018. 69	
	投标报价合计=1+2+3+4+5	344, 918. 42	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 5. 苗王府 第 1 页 共 1 页

<b>ċ</b> □	of E lath	金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	18506. 27	
2. 1	其中:安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费	2289. 04	
	措施项目费合计=1+2	18506. 27	

工程名称: 5. 苗王府 第 1 页 共 4 页

ė u	-55 II leb ra	<b>石口 4.1</b> 4	·	N E X C	マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	1	木作工程						
1	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度: 15mm 2. 木材品种: 杉木板 3. 刨光要求: 一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	902. 79	18. 95	17107.87	
2	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	4513.96	5	22569. 8	
3	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称: 置瓦条 2. 构件截面尺寸: 20*30mm 3. 木材品种: 杉枋条 4. 刨光要容: 按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	9259. 41	0.48	4444. 52	
	2 屋面工程							
			本页小计				44122. 19	

工程名称: 5. 苗王府 第 2 页 共 4 页

r r	海口护切	商口权物	75 口肚.ケ	11.具. 44 /4	<b>丁</b> 和县		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020601003001	小青瓦屋面	[项目特征] 1. 屋面类型: 坡屋面 2. 瓦件规格尺寸: 175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级: 麻刀灰 4. 基层材料类: 泥背麻刀 [工作内容] 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 部分铺底灰 4. 轧楞 5. (部分打眼)铺瓦 6. 嵌缝 7. 抹面二糙一光 8. 刷黑水 9. 桐油一度	m2	993. 07	84. 37	83785. 32	
	3	油漆彩画工程						
1	020903001001	上架构件油漆	[项目特征] 1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 [工作内容] 1. 材料调制 2. 基层清理 3. 分层做地仗 4. 刮浆灰 5. 刮腻子 6. 刷油漆	m2	2834. 77	25. 32	71776. 38	
		拆除工程						
			本页小计				155561.7	

工程名称: 5. 苗王府 第 3 页 共 4 页

序号	否口心力	<b>西日</b> 4 4 4	五日此行	11 目 光	<b>子</b> 和 目.		金额 (元)		
净亏	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
1	011607001001	刚性层拆除	[项目特征] 1. 刚性层厚度: 50mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	902. 79	10. 39	9379. 99		
2	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	45. 14	447. 66	20207. 37		
3	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	45. 14	99. 98	4513. 1		
	4	措施项目							
1	021001002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 30m以内 3. 安全网: 密目安全网 4. 其它说明: 景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	5416. 75	6. 88	37267. 24		
2	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类:水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	15148. 64	15148. 64		
		•	本页小计	•	-		86516.34		

工程名称: 5. 苗王府 第 4 页 共 4 页

合 计 286200.23				
	合 计		286200, 23	

#### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 5. 苗王府 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分常措、例如, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次	8.63	16217. 23			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆力工费) 一石(工人方) 一种,一石(工),一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个	1. 23	2289. 04			
		合 			18506. 27			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 5. 苗王府 第 1 页 共 1 页

工任石你	• 0. 田工//;		>1• -	贝 犬 1 贝
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石 方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石 方规费(人)*0.082/费率	15. 13	29193. 23
2	税金	2. 1 + 2. 2 + 2. 3		11018.69
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	10016. 99
2. 2	附加税	增值税	10	1001.7
2. 3	环境保护税	按实计算		
		<del>-</del> 合计		40211.92

## 6. 接龙桥

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写)	: 91, 352. 93		
(大写)	: 玖万壹仟叁佰伍拾贰元玖角	叁分	
	(大写): <u>零元整</u>		
招 标 人:	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
	时间: 年	月日	

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 6. 接龙桥 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	75960. 46	
1.1	1木作工程	6207. 74	
1.2	2屋面工程	26790. 85	
1. 3	3油漆彩画工程	10098. 38	
1.4	拆除工程	11995. 76	
1.5	4措施项目	20867. 73	
2	措施项目费	4811. 32	
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	7662. 81	l
5	税金	2918. 34	
	投标报价合计=1+2+3+4+5	91, 352. 93	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 6. 接龙桥 第 1 页 共 1 页

C	as II hath	金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	4811.32	
2. 1	其中:安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费	593. 32	
	措施项目费合计=1+2	4811. 32	

工程名称: 6. 接龙桥 第 1 页 共 4 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	 其中:暂估价
	1	木作工程				25 H 1 D1	н и	Л Г. В III И
1			[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光思求:一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	127. 02	18. 95	2407. 03	
2	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	635. 08	5	3175. 4	
3	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称:置瓦条 2. 构件名称:置瓦条 2. 构件截面尺寸:20*30mm 3. 木材品种:杉枋条 4. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	1302. 73	0.48	625. 31	
	2	屋面工程	<u> </u>					
		•	本页小计				6207.74	

工程名称: 6. 接龙桥 第 2 页 共 4 页

r r	海口护切	商口力物	75 口肚.ケ	11. 具	<b>丁</b> 和县		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020601003001	小青瓦屋面	[项目特征] 1. 屋面类型: 坡屋面 2. 瓦件规格尺寸: 175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级: 麻刀灰 4. 基层材料类: 泥背麻刀 [工作内容] 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 部分铺底灰 4. 轧楞 5. (部分打眼)铺瓦 6. 嵌缝 7. 抹面二糙一光 8. 刷黑水 9. 桐油一度	m2	317. 54	84. 37	26790. 85	
	3	油漆彩画工程						
1	020903001001	上架构件油漆	[项目特征] 1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 [工作内容] 1. 材料调制 2. 基层清理 3. 分层做地仗 4. 刮浆灰 5. 刮腻子 6. 刷油漆	m2	398. 83	25. 32	10098.38	
		拆除工程						
			本页小计				36889. 23	

工程名称: 6. 接龙桥 第 3 页 共 4 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	011607001001	刚性层拆除	[项目特征] 1. 刚性层厚度: 50mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	317. 54	10. 39	3299. 24	
2	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	15.88	447. 66	7108. 84	
3	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	15. 88	99. 98	1587. 68	
	4	措施项目						
1	021001002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 8m以内 3. 安全网: 密目安全网 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 拆除脚手架后材料分类堆放	m2	952. 62	19. 11	18204. 57	
			本页小计	I			30200.33	

工程名称: 6. 接龙桥 第 4 页 共 4 页

					<u> </u>			
序号	项目编码	   项目名称	   项目特征	计量单位	工程量		金额(元)	
71, 4	次口狮円	次日 <b>石</b> 777	次日行世.	11 里平世	上注里	综合单价	合价	其中:暂估价
2	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类: 水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	2663. 16	2663. 16	
	本页小计						2663. 16	
			合 计				75960.46	

## 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 6. 接龙桥 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部措施人工) 大工费-石(工费-石(工) 大工, 人工) 大工费-石(工) 大工, 人人, 人人, 人人, 人人, 人人, 人人, 人人, 人人, 人人, 人	8. 63	4218			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土人方方石费,1、00019/费,1、00019/费。0.0019/	1. 23	593. 32			
		合 计 ————————————————————————————————————			4811.32			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 6. 接龙桥 第 1 页 共 1 页

工作11/1/1/1	: 0. 接 化 价		77 I	贝 共 1 贝
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人) *0.082/费率	15. 13	7662. 81
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2918. 34
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	2653.04
2. 2	附加税	增值税	10	265. 3
2. 3	环境保护税	按实计算		
		合计		10581.15

7	工	紤	
1.	$\neg \neg$	. 1実1	ÌΠ

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	282, 549. 83		
(1 E)			
	贰拾捌万贰仟伍佰肆拾玖元	捌角叁分	
其中:安全文	明施工费(小写): <u>0</u>		
	(大写): <u>零元整</u>		
招 标 人:	(故仏女本)	工程造价 咨 询 人:	(景序游丘十田克)
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代理人		法定代理人	
或其授权人:	(签字或盖章)	或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:		复核人:	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)
	时间: 年	月日	

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 7. 玉衡台 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	239600.05	
1. 1	1石作工程	7585. 96	
1.2	2混凝土及钢筋混凝土工程	1950. 91	
1.3	3木作工程	7480. 87	
1.4	4屋面工程	145355. 73	
1.5	5油漆彩画工程	13458. 09	
1.6	6拆除工程	33471.78	
1.7	7措施项目	30296.71	
2	措施项目费	13108. 12	
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	20815. 38	
5	税金	9026. 28	ı
	投标报价合计=1+2+3+4+5	282, 549. 83	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 7. 玉衡台 第 1 页 共 1 页

C	as II hath	金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	13108. 12	
2. 1	其中:安全文明施工费		
2. 2	建设工程竣工档案编制费	1617. 96	
	措施项目费合计=1+2	13108. 12	

工程名称: 7. 玉衡台 第 1 页 共 9 页

<b>₽</b>	-E D Win	-E D 414	T Ditt	) I = 4 /).	- 10 E		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	1	石作工程						
1	020201011001	地坪石	[项目特征] 1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆 2. 石料种类、构件规格:青石板 600×300×50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 防水层铺设 3. 填充层铺设 4. 石构件制作 5. 材料运输 6. 安装、校正、修正缝口、固定 7. 刷防护材料	m2	142. 62	53. 19	7585. 96	
	2	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	14. 26	136. 81	1950. 91	
	3	木作工程	-					
		•	本页小计				9536.87	

工程名称: 7. 玉衡台 第 2 页 共 9 页

Ė D	否旦炉加	<b>蛋日</b>	<b>蛋口处</b> /7	江見光及	<b>一</b>		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020501001001	圆柱	[项目特征] 1. 构件名称、类别:圆木柱 2. 木材品种:松原木 3. 构件规格: Φ 250mm 4. 创光要求: Σ设计要求 [工作内容] 1. 收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	0. 25	2010. 97	502.74	
2	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:杉木板 3. 创光要求:一面刨光 [工作内容] 1. 创光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	169. 28	15. 4	2606. 91	
3	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	846. 38	4. 18	3537.87	
	本页小计							

工程名称: 7. 玉衡台 第 3 页 共 9 页

ė u	75 F W 77	<b>石口 4.4</b>	-75 E ldt 47		マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
4	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称:置瓦条 2. 构件截面尺寸:20*30mm 3. 木材品种:杉枋条 4. 创光要求:接设计要求 [工作内容] 1. 创光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	1736. 15	0. 48	833. 35	
	4	屋面工程						
1	020601003001	小青瓦屋面	[项目特征] 1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4. 基层材料种类:泥背麻刀 [工作内容] 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 部分铺底灰 4. 轧楞 5. (部缝 6. 嵌缝 7. 床配黑水 9. 桐油一度	т2	564. 25	84. 37	47605. 77	
2	020602003001	滚筒脊(顶重正脊)	1. 脊类型、位置:二皮花砖三线脚, 顶重正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉子 3. 高度:h=470mm 4. 做法: 详见建施12,大样13	m	4. 92	215. 96	1062. 52	
			本页小计	•			49501.64	

工程名称: 7. 玉衡台 第 4 页 共 9 页

ch D	否口炉加	<b>在日</b> 4 46	在日此年	11 目 丛 仏	<b>丁卯</b> 貝.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
3	020602003002	滚筒脊(二重正脊)	1. 脊类型、位置:二皮花砖三线脚, 二 重正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉 子 3. 高度: h=590mm 4. 做法: 详见建施12,大样16	m	39. 68	247.7	9828.74	
4	020602006001	位全有 ( 里山有 /	1. 瓦脊类型、位置:老青瓦搭鱼鳞脊,一重正脊 2. 瓦件类型:老青瓦 3. 做法:详见建施12,大样17	m	39. 12	526. 82	20609. 2	
5	020602004001	垂脊 (一重垂脊)	1. 脊类型、位置: 三皮花砖三线脚, 一重 垂脊 2. 脊件类型、规格尺寸: 红砖坯子抹灰眉 子 3. 高度: h=430mm 4. 做法: 详见建施12, 大样18		17.6	203. 09	3574. 38	
6	020602004002	垂脊 (二重垂脊)	1. 脊类型、位置: 三皮花砖三线脚, 二重垂脊 2. 脊件类型、规格尺寸: 红砖坯子抹灰眉子 3. 高度: h=430mm 4. 做法: 详见建施12, 大样18		17.6	209. 52	3687. 55	
7		滚筒戗脊(一重戗脊, 2.  2m) 	1. 脊类型、位置:二皮花砖三线脚, (一重戗脊, 2. 2m) 2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉子 3. 高度: h=320mm 4. 做法:详见建施12,大样15	条	8	470. 35	3762. 8	
			本页小计	•			41462.67	

工程名称: 7. 玉衡台 第 5 页 共 9 页

ci D	蛋口/产加	<b>诺日</b> 4 46	75 17 44 77	11 目 光 仁	<b>子</b> 和 目.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
8		滚筒戗脊(二重戗脊, 2.   2m)	1. 脊类型、位置:二皮花砖三线脚,(二重戗脊, 2. 2m) 2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉子 3. 高度: h=320mm 4. 做法: 详见建施12,大样15	条	8	485. 23	3881. 84	
9		滚筒戗脊(一重戗脊, 4. 5m)	1. 脊类型、位置:二皮花砖三线脚,(一重戗脊, 4.5m) 2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉子 3. 高度:h=320mm 4. 做法: 详见建施12,大样15	条	4	962. 1	3848. 4	
10		滚筒戗脊(二重戗脊, 6.    8m) 	1. 脊类型、位置:二皮花砖三线脚, (二重戗脊, 6.8m) 2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉子 3. 高度:h=320mm 4. 做法: 详见建施12,大样15	条	4	1431. 71	5726. 84	
11	020602003003	滚筒脊 (一重围脊)	1. 脊类型、位置:二皮花砖三线脚, 一 重围脊 2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉 子 3. 高度: h=320mm 4. 做法: 详见建施12,大样14	m	43. 2	203. 09	8773. 49	
12	020602003004	滚筒脊(二重围脊)	1. 脊类型、位置:二皮花砖三线脚,二重 围脊 2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉 子 3. 高度: h=320mm 4. 做法: 详见建施12,大样14	m	14. 4	209. 52	3017. 09	
		•	本页小计	•			25247. 66	

工程名称: 7. 玉衡台 第 6 页 共 9 页

ė u	-55 II leb ra	<b>本日 4 1</b> 4	<b>蛋</b> D <b>I</b> L <b>/</b> C	VI E A C	マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
13	020602014001	中堆、宝顶、天王座(宝顶)	1. 类型:宝项 2. 规格尺寸:2300*1400mm 3. 做法:详见建施12,大样1	座	1	2640. 67	2640. 67	
14	020602013001	窑制吻兽 (麒麟脊吻)	1. 类型: 麒麟脊吻 2. 规格尺寸: 900*500*200mm 3. 做法: 详见建施12,大样4	座	8	222. 18	1777. 44	
15	02B002	脊兽修复(裂纹宽度<5mm)	[项目特征] 1. 修复方式:环氧树脂胶填充+碳纤维布增强 2. 表面处理:刮腻子、涂刷白色外墙乳胶漆一底两面[工作内容] 1. 基层清理 2. 修复 3. 刮腻子、刷漆	<b>^</b>	10	505. 88	5058.8	
16	02B003	脊兽修复(裂纹宽度≥5 mm)	[项目特征] 1. 修复方式:分段拆卸后整体翻模塑造(材质为 M10 水泥砂浆) 2. 表面处理:刮腻子、涂刷白色外墙乳胶漆一底两面[工作内容] 1. 基层第2. 修复 3. 刮腻子、刷漆	<b>^</b>	20	1025. 01	20500. 2	
	5	油漆彩画工程						
			本页小计	•	•		29977. 11	

工程名称: 7. 玉衡台 第 7 页 共 9 页

ė u	-E 17 62 77	<b>石口 4.4</b> 4	-75 E ldt 47	11 目 丛 仏	マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020903001001	上架构件油漆	[项目特征] 1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 [工作内容] 1. 材料调制 2. 基层清理 3. 分层做地仗 4. 刮紧交 5. 刮腻子 6. 刷油漆	m2	531. 52	25. 32	13458. 09	
	6	拆除工程						
1	011607001001	刚性层拆除	[项目特征] 1. 刚性层厚度: 50mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	282. 13	11.99	3382.74	
2	011602001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土地面垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:13cm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	18. 54	365. 89	6783. 6	

工程名称: 7. 玉衡台 第 8 页 共 9 页

		1	Ī			-		
序号	项目编码	   项目名称	项目特征	计量单位	工程量		金额(元)	
)1, A	次日狮門	次百石你	7次口1行仙.	11 里平位	工生里	综合单价	合价	其中:暂估价
3	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 平面地面 2. 饰面材料种类及厚度:青石板,50mm厚[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	142. 62	10. 66	1520. 33	
4	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	39. 78	447. 66	17807. 91	
5	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	39. 78	99. 98	3977. 2	
	7	措施项目						
1	021001002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:双排钢管架 2. 墙体高度:8m以内 3. 安全网:密目安全网 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 拆除脚手架后材料分类堆放	m2	594. 51	19. 11	11361. 09	
		1	本页小计	<del>                                     </del>			34666. 53	

工程名称: 7. 玉衡台 第 9 页 共 9 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
2	02B001	立柱顶升	1. 名称: 立柱顶升 2. 工作内容: 将立柱采用千斤顶顶升,达 到接柱要求,接柱后回稳	根	1	5137. 57	5137. 57	
3	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类: 水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	13798. 05	13798. 05	
			 本页小计				18935. 62	
			合 计				239600.05	

#### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 7. 玉衡台 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分常措、例如, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次	8.63	11490. 16			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆力工费) 一石(工人方) 一种,一石(工),一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个	1. 23	1617. 96			
	合 计							

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 7. 玉衡台 第 1 页 共 1 页

	: 1. 上货口		>1+ -	贝 开 1 贝		
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)		
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石 方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石 方规费(人)*0.082/费率	15. 13	20815. 38		
2	税金	2. 1 + 2. 2 + 2. 3		9026. 28		
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	8205. 71		
2.2	附加税	增值税	10	820. 57		
2. 3	环境保护税	按实计算				
合计						

#### 8. 蚩尤大殿

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	5, 150. 88		
(大写):	伍仟壹佰伍拾元捌角捌分		
光平 女王人			
	(大写): <u>零元整</u>		
招 标 人:		工程造价 咨 询 人:	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代理人		法定代理人	
或其授权人:	(签字或盖章)	或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:		复 核 人:	
が開 中3 /人:	(造价人员签字盖专用章)	交 ′以 八;	(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 8. 蚩尤大殿 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	4265. 83	
1.1	1木作工程	768. 25	
1.2	2油漆彩画工程	236. 49	
1. 3	3拆除工程	192. 02	
1.4	4措施项目	3069. 07	
2	措施项目费	282. 06	
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	438. 44	l
5	税金	164. 55	l
	投标报价合计=1+2+3+4+5	5, 150. 88	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 8. 蚩尤大殿 第 1 页 共 1 页

ė u	F I 4 14	金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	282. 06	
2.1	其中:安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费	35. 05	
	措施项目费合计=1+2	282.06	

工程名称: 8. 蚩尤大殿 第 1 页 共 2 页

ci D	否口心力	<b>香口 4 4</b>	75 D 4t-77	11 目 丛 仏	<b>工和</b> 見		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	1	木作工程						
1	020502002001	矩形梁	[项目特征] 1. 构件名称、类别:矩形梁 2. 木材品种:东北松木 3. 构件规格:100×220mm 4. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 挖底、拔亥、锯榫、汇榫制作 2. 安装 3. 刷防护材料 4. 雕刻	m3	0. 32	2400. 77	768. 25	
	2	油漆彩画工程						
1	020903001001	上架构件油漆	[项目特征] 1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 [工作内容] 1. 材料调制 2. 基层清理 3. 分层做地仗 4. 刮浆灰 5. 刮腻子 6. 刷油漆	m2	9. 34	25. 32	236. 49	
	3	拆除工程						
1	011603001001	木构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:木梁 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:100×22 0mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	0. 32	53.8	17. 22	
							1021. 96	

工程名称: 8. 蚩尤大殿 第 2 页 共 2 页

2. [	-st 17 /2-ra	ST DATE			金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
2	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	0. 32	446. 28	142. 81	
3	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距: 5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	0. 32	99. 98	31. 99	
	4	措施项目						
1	021001002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 8m以内 3. 安全网: 密目安全网 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 拆除脚手架后材料分类堆放	m2	160. 6	19. 11	3069. 07	
	本页小计					3243. 87		
	合 计						4265. 83	

#### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 8. 蚩尤大殿 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部措施人工) 大工费-石(工) 大工费-石(工) 大工,人工,人工,人工,人工,人工,人工,人工,人工,人工,人工,人工,人人,一个人人,一个	8. 63	247. 01			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆力工费) 一石(工人方) 一种,一石(工),一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个	1. 23	35. 05			
		合 计			282.06			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 8. 蚩尤大殿 第 1 页 共 1 页

工性和你	: 8. 寅儿入殿		₩ I	贝 共 1 贝
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15. 13	438. 44
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		164. 55
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	149. 59
2. 2	附加税	增值税	10	14. 96
2. 3	环境保护税	按实计算		
		合计		602. 99

$\cap$	中之	<b>→</b> 7/ <del>-</del>
9.	蚩多	元(ノ)

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写)	: <u>25, 147. 94</u>		
(大写)	: 贰万伍仟壹佰肆拾柒元玖角	肆分	
	· <u> </u>	<u>4</u> 1	
六十・メエク	(大写): <u>零元整</u>		
招标人:	(八与)· <u>令儿蛋</u> (单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:		法定代理人 或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章)	复 核 人:	(签字或盖章)
	(造价人员签字盖专用章) 时间: 年	月日	(造价工程师签字盖专用章)

#### 单位工程招标控制价汇总表

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	20530. 88	
1.1	1石作工程	20530. 88	
2	措施项目费	1504. 72	
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	2308. 97	l
5	税金	803. 37	l
	投标报价合计=1+2+3+4+5	25, 147. 94	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

<b>ċ</b> □	T I Ath	金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	1504. 72	
2. 1	其中:安全文明施工费		
2. 2	建设工程竣工档案编制费	187. 71	
9			
	措施项目费合计=1+2	1504. 72	

							 金额(元)	金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价	
	1	石作工程							
1	020206005001	滚墩石	[项目特征] 1. 石材种类、构件规格:青石,110×60×20cm 2. 石表面加工要求及等级:雕刻吉兽 3. 式样:按建设单位要求 4. 雕刻种类、深度、面积:深浮雕 [工作内容] 1. 选料、放样、开料 2. 石构件制作 3. 石构件雕刻 4. 运输 5. 铺砂浆 6. 安装、校正、修正缝口、固定	个	4	5132. 72	20530. 88		
		,	本页小计	_			20530. 88		
			合 计				20530.88		

#### 施工组织措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部措施人工) 大工费-石(工) 大工费-人工) 大工,	8. 63	1317. 01			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆力工费) 一石(工人方) 一种,一石(工),一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个	1. 23	187. 71			
		合 计			1504.72			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

上柱名称:	5. 虽		N2 I	贝 共 1 贝
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人) *0.082/费率	15. 13	2308. 97
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		803.37
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	730. 34
2.2	附加税	增值税	10	73.03
2.3	环境保护税	按实计算		
		合计		3112.34

4	$\wedge$	毛加	$\Rightarrow$	747
Ι	U.	黎	豕	沅

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	231, 855. 23		
(大写):	贰拾叁万壹仟捌佰伍拾伍元	贰角叁分	
其中:安全文	明施工费(小写): <u>0</u>		
	(大写): 零元整		
招标人:	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
	时间: 年	月 日	

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 10. 黎家院 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	200254. 47	
1. 1	1石作工程	20530. 88	
1.2	2木作工程	9216. 44	
1.3	3屋面工程	28055. 56	
1.4	4油漆彩画工程	76991.89	
1.5	5拆除工程	12562. 25	
1.6	6措施项目	52897. 45	
2	措施项目费	9430. 26	
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	14763. 7	_
5	税金	7406. 8	_
	投标报价合计=1+2+3+4+5	231, 855. 23	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 10. 黎家院 第 1 页 共 1 页

는 ㅁ	75 F 414	金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	9430. 26	
2. 1	其中:安全文明施工费		
2. 2	建设工程竣工档案编制费	1169. 19	
	措施项目费合计=1+2	9430. 26	

工程名称: 10. 黎家院 第 1 页 共 5 页

ch I	· 日 / · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>在日</b> 4 4	75 E II H+ /27	11 目 丛 仏	<b>工</b> 加目		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	1	石作工程						
1	020206005001	滚墩石	[项目特征] 1. 石材种类、构件规格:青石,110×60×20cm 2. 石表面加工要求及等级:雕刻吉兽 3. 式样:按建设单位要求 4. 雕刻种类、深度、面积:深浮雕 [工作内容] 1. 选料、放样、开料 2. 石构件制作 3. 石构件雕刻 4. 运输 5. 铺砂浆 6. 安装、校正、修正缝口、固定		4	5132. 72	20530. 88	
	2	木作工程						
1	020503005001	平板枋	[项目特征] 1. 构件名称、类别: 平板枋 2. 木材品种: 杉木 3. 规格: 60×250mm 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 出榫、刨光、制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	1. 51	2874. 75	4340. 87	
	<u> </u>	ļ	本页小计	1			24871.75	

工程名称: 10. 黎家院 第 2 页 共 5 页

ė u	-E 17 62 77	<b>平日 4.1</b> 4	75. F14+ /7*	VI E X C	マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
2	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 耐装制作 2. 耐装装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	99. 76	18. 95	1890. 45	
3	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	498. 8	5	2494	
4	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称:置瓦条 2. 构件截面尺寸:20*30mm 3. 木材品种:杉枋条 4. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	1023. 17	0. 48	491.12	
	3 屋面工程							
			本页小计				4875. 57	

工程名称: 10. 黎家院 第 3 页 共 5 页

Ė U	蛋口炉刀	否日石砂	·	11.目.故心	<b>〒</b> 和艮.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020601003001	小青瓦屋面	[项目特征] 1. 屋面类型: 坡屋面 2. 瓦件规格尺寸: 175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级: 麻刀灰 4. 基层材料种类: 泥背麻刀 [工作內容] 1. 运输 2. 调验砂浆 3. 部分铺底灰 4. 轧楞 5. (部分打眼)铺瓦 6. 嵌缝 7. 抹面二糙一光 8. 刷黑水 9. 桐油一度	m2	332. 53	84. 37	28055. 56	
	4	油漆彩画工程	-					
1	020903001001	上架构件油漆	1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 3. 其它说明: 景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	375. 74	25. 32	9513. 74	
2	020602003001	滚筒脊(正脊)	1. 脊类型、位置:二皮花砖三线脚,正脊2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉子。3. 高度: h=470mm	m	35. 81	203. 1	7273. 01	
3	020602003002	滚筒脊 (围脊)	1. 脊类型、位置:一皮花砖三线脚,围脊 2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉 子 3. 高度:h=320mm	m	40.64	203. 09	8253. 58	
4	020602003003	滚筒脊(垂脊)	1. 脊类型、位置:一皮花砖三线脚,垂脊2. 脊件类型、规格尺寸:红砖坯子抹灰眉子。3. 高度:h=320mm	m	38. 26	203. 09	7770. 22	
		•	本页小计	•	•		60866.11	

工程名称: 10. 黎家院 第 4 页 共 5 页

ci I	75 F W 77	-ED 24	-75 E ldt (77	11 目 丛 仏	マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征 	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
5	020602011001	屋脊头、吞头(正吻1)	吞头 (正吻1) 1. 类型、规格尺寸:正吻1,1000×650mm 2. 坐浆配合比及强度等级:M10水泥砂浆		2	1203	2406	
6	020602011002	屋脊头、吞头(正吻2)	1. 类型、规格尺寸:正吻2,640×890mm 2. 坐浆配合比及强度等级:M10水泥砂浆	只	6	1203. 02	7218. 12	
7	020602011003	屋脊头、吞头(垂脊收头)	1. 类型、规格尺寸:垂脊收头,500×300 mm 2. 坐浆配合比及强度等级:M10水泥砂浆	只	16	1203. 02	19248. 32	
8	02B003	脊兽修复(裂纹宽度<5 mm)	[项目特征] 1. 修复方式:环氧树脂胶填充+碳纤维布增强 2. 表面处理:刮腻子、涂刷白色外墙乳胶漆一底两面[工作内容] 1. 基层清理 2. 修复 3. 刮腻子、刷漆	<b>\</b>	10	505. 88	5058. 8	
9	02B004	用日间及(农权见及)。 mm)	[项目特征] 1. 修复方式:分段拆卸后整体翻模塑造(材质为 M10 水泥砂浆) 2. 表面处理:刮腻子、涂刷白色外墙乳胶漆一底两面[工作内容] 1. 基层清理 2. 修复 3. 刮腻子、刷漆	<b>\</b>	10	1025. 01	10250. 1	
	5	拆除工程						
1	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:50mm 2. 场内水平运距:50m 3. 场外运距:5km 4. 其它说明:景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	332. 53	10. 39	3454. 99	
			本页小计				47636. 33	

工程名称: 10. 黎家院 第 5 页 共 5 页

ė u	否日始初	帝日石孙	75 17 44 77	计量单位	工程量		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	7位 川里中位 工作组		综合单价	合价	其中:暂估价
2	010103002001	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平		m3	16. 63	447. 66	7444. 59	
3	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点		16. 63	99. 98	1662. 67	
	6	措施项目						
1	021001002001	1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 30m以内 外脚手架 3. 安全网: 密目安全网 4. 其它说明: 景区修缮,零星项目,人工 *2		m2	505. 18	6.88	3475. 64	
2	02B002	排架校正	1. 名称:排架校正 2. 工作范围:采用"打牮拨正"工艺: 拆除屋面荷载后,分 3 阶段(每次调整量 ≤5mm)顶 升倾斜构架至垂直偏差≤3mm。	榀	9	5139. 55	46255. 95	
3	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类:水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	3165. 86	3165. 86	
本页小计								
			合 计				200254.47	

## 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 10. 黎家院 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分常措、例如, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次	8. 63	8261.07			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费工技机方爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人施爆费土土工人的水力,20.0019/费。0019/费。0019/费。0019/费。0019/费。0019/费。0019/费。0019/费。0019/	1. 23	1169. 19			
		A 31		0.7-				
		合 计 ————————————————————————————————————			9430. 26			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 10. 黎家院 第 1 页 共 1 页

	: 10. 粲豸阮		31 1	贝 共 1 贝
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人) *0.082/费率	15. 13	14763. 7
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		7406.8
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	6733. 45
2. 2	附加税	增值税	10	673. 35
2. 3	环境保护税	按实计算		
		合计		22170. 5

## 11. 苗戏楼

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	284, 028. 48		
(大写):	贰拾捌万肆仟零贰拾捌元肆	角捌分	
其中:安全文	明施工费(小写): <u>0</u>		
	(大写): 零元整		
招 标 人:		工程造价 咨 询 人:	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:	 (签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 11. 苗戏楼 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	248380. 23	
1. 1	3木作工程	23468. 18	
1.2	4屋面工程	92268. 37	
1.3	5油漆彩画工程	21993. 46	
1.4	6拆除工程	42512. 54	
1.5	7措施项目	68137. 68	
2	措施项目费	10078. 73	
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	16496	
5	税金	9073. 52	
	投标报价合计=1+2+3+4+5	284, 028. 48	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 11. 苗戏楼 第 1 页 共 1 页

ė u	75 I 4 4 4 a	金额	(元)
序号	项目名称	合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	10078. 73	
2.1	其中:安全文明施工费		
2. 2	建设工程竣工档案编制费	1231. 96	
	措施项目费合计=1+2	10078. 73	

工程名称: 11. 苗戏楼 第 1 页 共 4 页

Ė □	否口心力	帝日石和	否口此红	11 目 丛 仏	<b>丁卯</b> 艮.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	项目特征 计量单位 工程量		综合单价	合价	其中:暂估价
	3	木作工程						
1	020501004001	童(瓜)柱	[项目特征] 1. 构件名称、类别:童柱 2. 木材品种:东北松木 3. 构件规格: Φ 200mm 4. 材料:材料刊用 [工作内容] 1. 收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	0. 57	4898. 94	2792. 4	
2	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 名称:木楼板 2. 木材品种:杉木板,利用原楼板 3. 板厚度:40mm 4. 其它说明:景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	240. 55	30. 48	7331.96	
3	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光电求:一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	273. 03	18. 95	5173. 92	
			本页小计				15298. 28	

工程名称: 11. 苗戏楼 第 2 页 共 4 页

ci D	-55 II Wh ra	<b>蛋日 4.1</b> 4		V = 2 C	マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
4	020505002001		[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	1365. 15	5	6825. 75	
5	020505002002		[项目特征] 1. 构件名称: 置瓦条 2. 构件截面尺寸: 20*30mm 3. 木材品种: 杉枋条 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	2800. 31	0. 48	1344. 15	
	4	屋面工程						
1	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4. 基层材料种类:泥背麻刀 5. 其它说明:景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	728. 08	84. 37	61428. 11	
2	02B002		1. 名称:正脊修复、加固 2. 部位:11.67m 标高 A 轴外交 2~3 轴 正脊 3. 做法:正脊校正,正脊一与主体结构之 间采用多根不锈钢构件刚性拉接,加强 其稳固性。	项	1	30840. 26	30840. 26	
	5	油漆彩画工程						
			本页小计				100438. 27	

工程名称: 11. 苗戏楼 第 3 页 共 4 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020903001001	上架构件油漆	1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 3. 其它说明: 景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	868. 62	25. 32	21993. 46	
	6	拆除工程						
1	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:50mm 2. 场内水平运距:50m 3. 场外运距:5km 4. 其它说明:景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	910. 1	10. 39	9455. 94	
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:木楼板 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:40mm厚 3. 构件表面的附着物种类:无 4. 龙骨:不含龙骨、枕木拆除 5. 其它说明:景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	240. 55	4. 73	1137. 8	
3	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	57. 53	454. 84	26166. 95	
4	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	57. 53	99. 98	5751. 85	
	7	措施项目						
			本页小计				64506	

工程名称: 11. 苗戏楼 第 4 页 共 4 页

ė u		<b>平日 5</b> 7 5		11 目 丛 仏	位工程量		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	<u> </u>	综合单价	合价	其中:暂估价
1	021001002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 30m以内 3. 安全网: 密目安全网 4. 其它说明: 景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	1533. 16	6. 88	10548. 14	
2	02B001	排架校正	[项目特征] 1. 名称:排架校正 2. 工作内容:将下沉、倾斜的排架校正, 按栋计算,3层木结构建筑,建筑面积11 62. 95㎡	项	1	51400. 94	51400.94	
3	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类:水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	6188. 6	6188. 6	
							68137.68	
			<u> </u>				248380. 23	

## 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 11. 苗戏楼 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分术指《大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	8. 63	8846. 77			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆力+ 一石(工人方)+ 一石(工)种方, 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	1. 23	1231. 96			
		合 计 ————————————————————————————————————			10078. 73			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 11. 苗戏楼 第 1 页 共 1 页

工/工/口///	: 11. 田双俊		39 1	贝 共 1 贝
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石 方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石 方规费(人) *0.082/费率	15. 13	16496
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		9073. 52
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	8248. 65
2.2	附加税	增值税	10	824. 87
2.3	环境保护税	按实计算		
		合计		25569. 52

#### 12. 九黎部落七

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	69, 205. 28		
(大写):	陆万玖仟贰佰零伍元贰角捌	分	
其中:安全文	明施工费(小写): <u>0</u>		
	(大写): <u>零元整</u>		
招 标 人:	 (单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
	(毕业益卓)		(牛位页灰 5 円早)
法定代理人 或其授权人:		法定代理人 或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编制人:		复核人:	
	时间: 年	月日	(ペロリールエルトが、1 mm く)いよ)
	64 LA •	/ <b>1</b> H	

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 12. 九黎部落七 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	62253. 26	
1. 1	1木作工程	3659. 19	
1. 2	2屋面工程	21056. 22	
1.3	3措施项目	37537. 85	
2	措施项目费	1870. 68	
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	2870. 53	
5	税金	2210. 81	_
	投标报价合计=1+2+3+4+5	69, 205. 28	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 措施项目汇总表

工程名称: 12. 九黎部落七 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)				
		合价	其中: 暂估价			
1	施工技术措施项目					
2	施工组织措施项目	1870. 68				
2. 1	其中:安全文明施工费					
2.2	建设工程竣工档案编制费	233. 36				
措施项目费合计=1+2		1870. 68				

工程名称: 12. 九黎部落七 第 1 页 共 2 页

	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		
序号						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	木作工程						
1	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	74.87	18. 95	1418. 79	
2	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	374. 36	5	1871. 8	
3	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称: 置瓦条 2. 构件截面尺寸: 20*30mm 3. 木材品种: 杉枋条 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	767. 91	0. 48	368. 6	
	2	屋面工程	!					
本页小计						3659. 19		

工程名称: 12. 九黎部落七 第 2 页 共 2 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4. 基层材料种类:泥背麻刀 5. 其它说明:景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	249. 57	84. 37	21056. 22	
	3	措施项目						
1	021001002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 30m以内 3. 安全网: 密目安全网 4. 其它说明: 景区修缮, 零星项目, 人工 *2	m2	226. 89	6. 88	1561	
2	02B001	排架校正	1. 名称:排架校正 2. 工作范围:采用"打牮拨正"工艺: 拆除屋面荷载后,分 3 阶段(每次调整量 ≤5mm)顶 升倾斜构架至垂直偏差≪3mm。	榀	7	5139. 55	35976. 85	
		•	本页小计	-			58594. 07	
			合 计				62253. 26	

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 12. 九黎部落七 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部措施大工费+ 大工费+ 大工费+ 大工费+ 大工力, 大工力, 大工力, 大工力, 大大大力, 大大大力, 大大大方, 大大大大力, 大大大大大大大, 大大大大大, 大大大大, 大大大大, 大大大, 大大大, 大大大, 大大大, 大大大, 大大大, 大,	8. 63	1637. 32			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆力) 一石(工) 一大工) 一大工) 一大工) 一大工, 一大工, 一大大方, 一大大方, 一大大大方, 一大大大方, 一大大大大, 一大大大大, 一大大大大, 一大大大大, 一大大大大, 一大大大大, 一大大大大, 一大大大大, 一大大大大, 一大大大, 一大大大, 一大大大, 一大大大, 一大大大, 一大大大, 一大大大, 一大大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大大, 一大, 一	1. 23	233. 36			
		A 11			1070 69			
		合 计 			1870. 68			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 12. 九黎部落七

第 1 页 共 1 页

工任石你	<b>3 杯: 12. 九黎部洛七 第 1 身</b> 1 身						
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)			
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石 方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石 方规费(人)*0.082/费率	15. 13	2870. 53			
2	税金	2. 1 + 2. 2 + 2. 3		2210. 83			
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	2009. 83			
2. 2	附加税	增值税	10	200. 98			
2. 3	环境保护税	按实计算					
		<del></del>		5081.3			

13.	力	黎	宫
•	/ L	1	$\rightarrow$

工程

# 招标控制价

招标控制价(小写):	214, 392. 90		
(大写):	贰拾壹万肆仟叁佰玖拾贰元	玖角	
其中:安全文	明施工费(小写): <u>0</u>		
	(大写): <u>零元整</u>		
招 标 人:		工程造价 咨 询 人:	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

#### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 13. 九黎宫 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	179247. 41	
1. 1	2木作工程	63106. 35	
1.2	3屋面工程	38189. 96	
1.3	4油漆彩画工程	28804. 54	
1.4	5拆除工程	15274. 55	
1.5	6措施项目	33872.01	
2	措施项目费	11018. 78	
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	17277. 76	_
5	税金	6848. 95	_
	投标报价合计=1+2+3+4+5	214, 392. 90	

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

# 措施项目汇总表

工程名称: 13. 九黎宫 第 1 页 共 1 页

ĊП	项目名称	金额	(元)
序号		合价	其中: 暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	11018. 78	
2.1	其中:安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费	1365. 47	
	措施项目费合计=1+2	11018. 78	

工程名称: 13. 九黎宫 第 1 页 共 6 页

ch II	蛋口炉刀	<b>塔日 4 4</b>	·	江县总公	一年 目		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位 工程量 -		综合单价	合价	其中:暂估价
	2	木作工程						
1	020501001001	圆柱	[项目特征] 1. 构件名称、类别: 圆木柱 2. 木材品种: 松原木 3. 构件规格: Φ 250mm 4. 创光要求: Σ设计要求 [工作内容] 1. 收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	2. 54	2769. 98	7035. 75	
2	020501001002	圆柱	[项目特征] 1. 构件名称、类别: 圆木柱 2. 木材品种: 松原木 3. 构件规格: Φ 250mm 4. 刨光要求: 按设计要求 [工作内容] 1. 收分、锯榫、卷杀、汇榫、刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	0. 29	2974. 86	862. 71	
3	020509001001	槅扇	1. 窗芯类型、式样:灯景式 2. 框边挺、装芯截面尺寸:60×60mm 3. 木材品种:杉木 4. 摇梗、楹子做法:转轴	m2	17. 26	247. 64	4274. 27	
			本页小计				12172 <b>.</b> 73	

工程名称: 13. 九黎宫 第 2 页 共 6 页

2.0	-st 🖂 (A-ra	-T. D. 4-1L	-C Dilt/r	N = 4 /\.	TU FI		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
4	020508025001	清水望板	[项目特征] 1. 板宽厚度:15mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:一面刨光 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 制安霸王拳、梅花钉	m2	350	18. 95	6632. 5	
5	020505002001	矩形椽	[项目特征] 1. 构件截面尺寸:120*25mm 2. 木材品种:杉木板 3. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	7402. 5	5	37012. 5	
6	020505002002	置瓦条	[项目特征] 1. 构件名称:置瓦条 2. 构件截面尺寸:20*30mm 3. 木材品种:杉枋条 4. 刨光要求:按设计要求 [工作内容] 1. 刨光制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	15184. 62	0. 48	7288. 62	
	3	屋面工程	•					
		-	本页小计				50933. 62	

工程名称: 13. 九黎宫 第 3 页 共 6 页

序号	否口/台777	<b>英日</b>	75 D 4t 4T	11.目. 公 仁	<b>〒</b> 和艮.		金额 (元)	
净亏	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:175*175*10mm 3. 坐浆配合比及强度等级:麻刀灰 4. 基层材料种类:泥背麻刀 5. 其它说明:景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	350	84. 37	29529. 5	
2	020602003001		[项目特征] 1. 脊类型、位置:正脊 2. 脊件类型、规格尺寸:滚筒脊 590×13 0mm 3. 高度:590mm [工作内容] 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 砌筑 4. 抹面 5. 刷黑水 6. 桐油一度	m	4	462. 92	1851. 68	
3	020602006001	过垄脊	[项目特征] 1. 名称: 围脊 2. 规格尺寸: 320×130mm [工作内容] 1. 运输 2. 调运砂浆 3. 砌筑 4. 抹面 5. 刷黑水 6. 桐油一度	m	30	187. 71	5631.3	
		ı	本页小计				37012. 48	

工程名称: 13. 九黎宫 第 4 页 共 6 页

ric I	蛋口炉订	蛋日 5 4	75 D 4t 4T	11 目 丛 仏	<b>一</b>		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征 	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
4	020602014001	中堆、宝顶、天王座	[项目特征] 1. 类型:宝顶 2. 规格尺寸:1500×1650×250mm [工作内容] 1. 运料 2. 调运砂浆 3. 铺灰 4. 铺瓦 5. 安理 7. 抹净	座	1	585. 28	585. 28	
5	010903004001	墙面变形缝	[项目特征] 1. 部位:外墙面 2. 盖缝材料:不锈钢板 δ=2.0mm [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	45	13. 16	592. 2	
	4	油漆彩画工程						
1	020903001001	上架构件油漆	1. 基层处理方法: 刷防腐油一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 熟桐油,刷二遍 3. 其它说明: 景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	1137.62	25. 32	28804. 54	
	5	拆除工程	-					
			本页小计				29982.02	

工程名称: 13. 九黎宫 第 5 页 共 6 页

P 0	-st 11 /2-ra		-55 El de / c	N E & D.	- 10 E		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	011607001001	刚性层拆除	[项目特征] 1. 刚性层厚度:50mm 2. 场内水平运距:50m 3. 场外运距:5km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	350	10. 39	3636. 5	
2	011603001001	木构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 木柱 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: φ300× 12000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	2. 54	28. 78	73. 1	
3	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 正脊 2. 砌体材质: 烧结砖 3. 拆除高度: 12. 4m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 590×130mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	0. 93	87. 03	80.94	
			本页小计				3790. 54	

工程名称: 13. 九黎宫 第 6 页 共 6 页

2. [	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
序号						综合单价	合价	其中:暂估价	
4	010103002001	人工转运建渣	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:人工搬运,考虑垂直搬运、水平搬运,运至建渣装车处,综合考虑运距为50m [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	20. 97	447. 66	9387. 43		
5	010103002002	建渣外运5KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣等 2. 运距:5KM 3. 其他:包含渣场费、密闭运输等费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	20.97	99. 98	2096. 58		
	6	昔施项目							
1	021001002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排钢管架 2. 墙体高度: 8m以内 3. 安全网: 密目安全网 4. 其它说明: 景区修缮,零星项目,人工 *2	m2	960	14. 03	13468. 8		
2	021007004001	二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类: 水泥、砂、木材等 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须 发生的二次、多次搬运费用	项	1	20403. 21	20403. 21		
本页小计							45356.02		
	合 计						179247. 41		

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称: 13. 九黎宫 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分术指《大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	8.63	9653. 31			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分式机方爆力+ 一石(工人方)+ 一石(工)种方, 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一石(大方)+ 一种,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	1. 23	1365. 47			
	合 计				11018. 78			

注: 1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2. 根据施工方案计算的措施费,可不填写"计算基础"和"费率"的数值,只填写"金额"数值,但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 13. 九黎宫 第 1 页 共 1 页

III II I I	: 13. 儿黍吕		>14 -	贝 共 1 贝
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15. 13	17277. 76
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		6848.95
2. 1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费	3	6226. 32
2. 2	附加税	增值税	10	622. 63
2. 3	环境保护税	按实计算		
		合计		24126. 71